


ČTYŘHRANNÁ PLETIVA PLETENÁ



Čtyřhranné pletivo je standardním druhem pletiva, které se používá k oplocení velkých ploch (zahrad, sadů, lesů, parků, průmyslových objektů, sportovišť...), ale své místo zaujímá i jako dostupná varianta oplocení rodinných domů. Můžete si vybrat z pletiva potaženého PVC nebo pozinkovaného. Pletivo potažené PVC je vyrobeno z pozinkovaného drátu potaženého zeleným plastem (na objednávku i jiné barvy).

Plot působí esteticky, dobře kopíruje terén a přispívá k celkovému obrazu pozemku. K montáži pletiva doporučujeme použít kruhové sloupky, boční vzpěry, napínací a vázací drát, příchytky napínacího drátu a napínače. Pletiva jsou dostupná v balení po 25 metrech, v poplastovaném provedení i po 15 metrech



Povrchová úprava	Průměr drátu (mm)	Velikost oka (mm)	Výška (mm)
Zn (pozinkovaný drát)	1,4	10 x 10	1000
		12 x 12	
	1,6	16 x 16	1000, 1600
	2,0	20 x 20	1000, 1600, 2000
		30 x 30	1000
		40 x 40	1000, 1500
	1,8 / 2,0 / 2,5, / 2,8 / 3,1	50 x 50	1000, 1250, 1500, 1600, 1800, 2000
		60 x 60	
	3,1	80 x 80	1000 - 2200
	3,1 / 4,0 / 5,0	100 x 100	1000 - 4000
150 x 150			
PVC (pozinkovaný drát následně poplastovaný)	2,0 (1,4)	16 x 16	1000
	2,5 (1,65)	40 x 40	1000, 1500, 2000
	3,0 (2,0)	45 x 45 (tenisové kurty)	3000, 4000
	2,4 (1,4)	50 x 50	1000, 1250, 1500, 1600, 1800, 2000
	2,5 (1,65)		
	2,8 (1,8)		
	3,0 (1,9)		
	3,4 (2,2)		
	3,5 (2,5)		
	2,4 (1,4)	60 x 60	1000, 1250, 1500, 1600, 1800, 2000
	2,5 (1,65)		
	3,0 (1,9)		
	3,4 (2,2)		
	3,5 (2,5)		
	4,0 (3,0)	80 x 80	1000 - 2200
	3,5	100 x 100	1000 - 4000
	4,0		
3,5			
FE (drát bez povrchové úpravy)	3,1 / 4,0 / 5,0 / 6,0	100 x 100	1000 - 4000
		150 x 150	

Tučně vyznačené položky jsou obvykle skladem v Luběnicích. Ostatní pletiva jsou na objednávku, dodací lhůta na dotaz.

SLOUPKY KRUHOVÉ

Standardní plotové sloupky kruhového průřezu o průměru 38 nebo 48 mm jsou díky jednoduché trubkové konstrukci a systému upevnování nejvhodnější pro 4-hranné pletivo. Jsou dostupné v pozinkovaném provedení (Zn), nebo oboustranně pozinkované a následně zeleně poplastované (PVC), což jim zabezpečuje dlouhou životnost. Na objednávku je možné dodat i jiné barevné provedení, resp. sloupek s navařenou patkou. Součástí sloupeků je čepička.

Jsou vhodné pro jakýkoliv terén, svahy, případně výškové rozdíly. K připevnění napínacího drátu se používají příchytky napínacího drátu.

Povrchová úprava	Průměr (mm)	Výška (mm)
PVC	38, 48	1500, 1750, 2000, 2200 2400, 2600, 2800, 3000
	60 (tenisové kurty)	4000, 5000
Zn	38, 48	1500, 1750, 2000, 2200 2400, 2600, 2800, 3000

Délku sloupku obvykle volíme o 0,5 až 0,6 m delší než výšku pletiva. Při použití podhrabových desek je potřebné připočítat i výšku desky.

Na sloupek je potřebné namontovat příchytky napínacího drátu v počtu odpovídajícím počtu řad napínacího drátu (od výšky pletiva 1500 mm doporučujeme použít napínací drát ve třech řadách, na nižší pletiva stačí 2 řady drátu).




PLETIVA SVAŘOVANÁ




Svařovaná pletiva jsou vyráběna z ocelových pozinkovaných drátů a následně jsou poplastována vysoce kvalitním a přilnavým plastem v barvě RAL 6005 (zelená), nebo RAL 7016 (antracit). Vyznačují se vysokou elegancí, estetikou a životností. Svařovaná pletiva jsou dostupná v různých variantách velikostí oka a síly drátu.


Pletivo se montuje na sloupky s montážní lištou pomocí upevňovacích spon a kleští. Následně po natažení se pletivo napne krepovacím kleštěmi (oboje kleště Vám rádi zapůjčíme). Pletiva jsou balena v rolích po 25 metrech.



HPlast



EPlast




VPlast



MPlast

Typ	Velikost oka (mm)	Průměr drátu (mm) PVC	Výška (mm)
EPlast	100 x 50	2,2	600, 800, 1000, 1200
HPlast		2,6	1500, 1800, 2000
VPlast	50 x 50	2,5	1000, 1200, 1500, 1800
MPlast	50 x 60	3	2000
PF Antracit	101,6 x 50,8	2,5	610, 810, 1020, 1220 1520, 1830, 2030




PROFILOVANÉ SLOUPKY

Profilované sloupky jsou především určeny pro použití ve spojení se svařovanými pletivy, ale pro jednoduchý způsob montáže se s oblibou používají i pro montáž klasického pleteného pletiva. Součástí sloupku je montážní lišta, na

kterou se pletivo připevňuje pomocí speciálních sponek a kleští, a čepička z PVC. Boční vzpěry se používají stejně jako ke standardním sloupkům.

Provedení	Průměr sloupku (mm)	Výška sloupku (mm)
PVC zelená RAL 6005	48	1500, 1850, 2000, 2200, 2500
	50	1500, 1800, 2000, 2200 2500, 2750, 3000
PVC antracit RAL 7013	50	1500, 1800, 2000, 2200 2500, 2750, 3000



BOČNÍ VZPĚRY

Vzpěry jsou kruhového průřezu 38 mm, používají se ke kruhovým sloupkům a ke sloupkům s montážní lištou. Jsou dostupné v provedení pozinkovaném (Zn), nebo oboustranně pozinkované a následně poplastované (PVC).

Na objednávku je možné dodat i jiné barevné provedení. Součástí vzpěry je koncovka. Dostupné je i další příslušenství, jako je držák vzpěry na podhrabovou desku nebo na podezdívku, náhradní kotvicí materiál a jiné.

Povrchová úprava	Průměr (mm)	Výška (mm)
PVC zelená RAL 6005	38	1500, 1750, 2000, 2200 2400, 2600, 2800, 3000
Zn		
PVC antracit RAL 7013		1500, 1750, 2000, 2200, 2300 2400, 2500, 2600, 2800, 3000



ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PLETIVŮM A SLOUPKŮM

Napínací a vázací dráty, napínače

Sortiment napínacích a vázacích drátů i napínačů Vám nabízíme v provedení pozinkovaném i zeleném poplastovaném (na objednávku i jiné barevné provedení), v široké škále balení. Napínací dráty spolu s napínači, příchytkami, případně objímkami slouží k napnutí pletiva, vázací drát k přivázání pletiva ke krajním sloupkům a k přichycení pletiva k prostřednímu napínacímu drátu.

Provedení	Povrchová úprava	Průměr drátu (mm)	Balení (bm)
Napínací drát	PVC	3,5	32, 48, 52, 78 + vážený drát
	Zn	3,1	80 + vážený drát
Vázací drát	PVC	1,5	50
		2,0	30
	Zn	1,4	100



Příslušenství pro montáž pletiv

Montáž pletiva Vám může zjednodušit různé příslušenství, které najdete v naší nabídce. V naší půjčovně nářadí si zároveň můžete zapůjčit potřebné nářadí.



Další příslušenství

V nabídce máme také množství dalšího příslušenství, jako jsou náhradní čepičky na sloupky, kotvy na vzpěry, ostnaté a žiletkové dráty, podhrabové desky, příslušící montážní příslušenství, montážní sponky a kleště, stínící tkaniny a mnoho dalšího...

